



ประกาศเทศบาลตำบลป่าตາล

เรื่อง ประกาศราคาซื้อรถพยาบาล (รถคู่) บริมาตรฐานสูปไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์

ด้วยวิธีประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลป่าตາล มีความประสงค์จะประการราคาซื้อรถพยาบาล (รถคู่) บริมาตรฐานสูปไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประการราคารั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) จำนวน ๑ รายการ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอโดยแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพร้อมที่มีอยู่ในวันยื่นข้อเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติให้เป็นไปตามเอกสารประการราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนด
๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาย่างระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ระหว่างเวลา ๙. ถึง ๑๖. ชั่วโมง สามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา
๓. ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารประการราคาอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ ลงวันที่กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่านทางระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา ได้ที่เว็บไซต์ www.patan.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องชำระเงินค่าซื้อเอกสารประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ในราคาก่อละ ๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

ประกาศ ณ วันที่ เทศบาลตำบลป่าตາล ๘๗ หมู่บ้านป่าตาน พ.ศ. ๒๕๖๘





เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่

การซื้อขายยาเสพติด (รถดูด) ปริมาณครึ่งชั่วโมงสูงไม่น่ากว่า ๒,๕๐๐ ชีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น่ากว่า
๘๐ กิโลวัตต์
ตามประกาศ เหตุบาลคำบัญชา
ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลป่าตາล ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "เทศบาลตำบลป่าตາล" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรระบบก๊อกสูบไม่น้ำต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ลิตรหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้ำต่ำ กว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้

โรงพยาบาล (รถตู้) บริมาร์ จำนวน ๑ โครงการ
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า
๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

พัสดุที่จะซื้อต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๙. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมวลรายการอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐทวยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๗ แผนการทำงาน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อุบัติเหตุทางเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระบัณฑิตข้อเสนอหรือทำสัญญาภัยหน่วยงานของรัฐไว้ซึ่งคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้ตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดานหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลป่าติด ณ วันประกาศประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งความคุ้มกันเข่นกันนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญา

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในบริษัทฯ สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญา ของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

(๒) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

(๓) การยื่นข้อเสนอของกิจการร่วมค้า

(๓.๕) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจกรรมร่วมค้า การยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจกรรมร่วมค้า

(๓.๖) การยื่นข้อเสนอด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ให้ผู้เข้าร่วมค้าที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจตามข้อ (๓.๑) ดำเนินการซื้อเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่มีการจำหน่ายเอกสารซื้อหรือจ้าง

๒.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอห้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอห้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ตั้งนี้

๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้เป็นบุคคลยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนอันนั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าทุนแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

๓. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมด้า ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าตั้งแต่กว่าอีกครึ่งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๔. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือ

บุคคลธรรมด้าที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถของเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๘ ของ มูลค่าคงบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายใต้กฎหมายในประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และ ประกอบธุรกิจค้าประภันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในหน้า โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่ สำนักงานสาธารณรัฐ (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อ เสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือ บุคคลธรรมด้าที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถของเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๘ ของ มูลค่าคงบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายใต้กฎหมายในประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และ ประกอบธุรกิจค้าประภันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคาร แห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในหน้า หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับ อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประภันตามประกาศของธนาคารกลาง ต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งไว้ในหน้า โดยพิจารณาจากยอดเงิน รวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาธารณรัฐ (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนัก งานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

๕. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือ บุคคลธรรมด้าที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยน เงินตรา ตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในห้วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสาร ประกวดราคาในระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่า สุทธิของการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวง การต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดัง กล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่น ข้อเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

๖. กรณีตาม ข้อ ๑ - ข้อ ๕ ไม่ใช้บังคับกรณีดังต่อไปนี้

(๖.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้กฎหมายต่างประเทศ

(๖.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพื้นฟูกิจกรรมตาม พวกร่างบัญญัติเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๖.๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้เขียนทะเบียนผู้ประกอบการงาน ก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐที่ได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มี คุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจ้างฯ มีผลใช้บังคับ

(๖.๔) การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) และ (ค) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

(๖.๕) การซื้ออสังหาริมทรัพย์และการเช่าสัมภาริมทรัพย์

(๖.๖) การมีงานจ้างบริการหรืองานจ้างเหมาบริการกับบุคคลธรรมด้า เช่น จ้างพนักงานขับรถ ครุยวัววัวทางชาติ พนักงานเก็บขยะ พนักงานบันทึกข้อมูล เป็นต้น

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายรับหุ้นส่วนผู้จัดการ

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติบุคคล หนังสือบวิคณ์ห์สันธิ บัญชีรายรับกรรมการผู้จัดการ และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมด้าหรือคณะกรรมการบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิทั้งด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท ๑ ปีสุดท้าย ก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคล ยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดให้มูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำ

ก ว่า ด ล า น บ า ท

๓. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่าคงบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าตั้งกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๔. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่าคงบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายใต้ประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่ไม่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่าคงบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายใต้ประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคาร แห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งไว้ในให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

๕. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่ไม่ถือสัญชาติไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการค้าต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดัง

กล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

- (๕) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
- (๖) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
- (๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อ阳น้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (๑) แคตตาล็อกและ/หรือรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของที่สุด ตามข้อ ๔.๔
- (๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของภาครัฐสำหรับ แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)
- (๓) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง กรอกข้อความ ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงคุณภาพและทำการยืนยันด้วยของผู้ยื่นข้อเสนอโดย ไม่ต้องแนบ ในเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและ ราคาเดียว โดยเสนอราคาร่วม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ตามข้อ ๖.๒ ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคาร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้

ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคาร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ เทศบาลตำบลป่าตາล

ราคานี้จะเสนอจะต้องเสนอสำหรับราคามาใหม่อยกว่า ๑๖๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดด้วยราคานี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคานี้ต้นได้เสนอไว้ และจะถอน การเสนอราคา ไม่ได้ .

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอสำหรับเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแค็ตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ลิตร หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าว นี้ เทศบาลตำบลป่าตາลจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแค็ตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนา และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอคืนฉบับแค็ตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันเสนอราคา

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุฯ ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลาที่ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคากล่าว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราครูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ เทศบาลตำบลป่าตາล ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๓.๔ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากรายการ เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ว่า ก่อนหนือ ในขณะที่มีการ

พิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายได้การทำการอันเป็นการซัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการพิจารณาผลฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการซัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากเบื้องต้น แต่หากมาลคำปฏาล จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอรายนี้มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณาของ เทศบาลคำปฏาล

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาก็ต้องเป็นราคาก่อสร้าง加上ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)

รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวันเวลา ที่กำหนด

- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

(๖) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องชำระเงินค่าใช้จ่ายในการเสนอราคาอิเล็กทรอนิกส์ในราคาก่อสร้าง加上ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) ผ่านช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๕๗๖๐๒๑๓๐๕ ชื่อบัญชีเทศบาลคำปฏาล ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

และส่งหลักฐานการชำระเงินกับธนาคารมาให้ เทศบาลคำปฏาล ตรวจสอบความถูกต้อง โดยส่งไปยังผู้มีอำนาจหน้าที่ sarabon_05571402@dla.go.th ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ โดย การชำระเงินและส่งหลักฐานการชำระเงินในวันสุดท้าย ให้ดำเนินการภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.

หากปรากฏว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้ดำเนินการเป็นไปตามกรณีที่ได้ตั้งต่อไปนี้ ให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนี้ไม่มีสิทธิในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ และห้ามยื่นขอรับต้องไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายดังกล่าว

(๑) ไม่ชำระค่าใช้จ่ายในการเสนอราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือชำระไม่ครบถ้วน

(๒) ชำระค่าใช้จ่ายในการเสนอราคาอิเล็กทรอนิกส์ในวันหรือเวลาอื่นนอกเหนือจาก วันและเวลาที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นการชำระก่อนถึงวัน และเวลาที่กำหนดหรือเมื่อพ้นวันและเวลาที่กำหนดแล้ว

(๓) ไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระเงินตามข้อทางที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์มาให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบความถูกต้อง ภายในวันและเวลาที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งจากวันลงนามใน

สัญญา เว้นแต่เป็นกรณีสัญญามีอายุไม่เกิน ๓๐ วัน หรือกรณีการซื้อซึ่งสัญญากำหนดส่งงานงวดเดียว หรือกรณีการซื้อซึ่งสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ แผนการทำจ้างกล่าวให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๔. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลต้าบลป่าตาลจะพิจารณาตัดสินโดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีเข้าหลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาลดำเนินการตาม จยพิจารณาจาก ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายได้มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของที่ดินที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่เทศบาลต้านฉบับป่าตราชำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประมวลราคาก่อสร้างอนิภัย ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดกฎหมาย เดือนอย่าง คณะกรรมการพิจารณาผลฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินใจ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ เทศบาลต้าบลป่าตາลสงานสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการฟังคุณผู้ต้น ในการมีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย

(๒) เสนอรายละเอียดแต่ละปีจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกันค่าอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

(๓) ไม่ชำระค่าใช้จ่ายการประกรตราค่าอิเล็กทรอนิกส์ หรือชำระไม่ครบถ้วน

(๔) ชำระค่าเชื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในวันหรือเวลาอื่นนอกเหนือจากวันและเวลาที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นการชำระก่อนถึงวันและเวลาที่กำหนด หรือเมื่อพ้นวันและเวลาที่กำหนดแล้ว

(๕) ไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระเงินตามช่องทางที่กำหนดในเอกสาร
ประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์มาให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบความถูกต้อง ภายในวันและเวลาที่กำหนดไว้ใน
เอกสารบัญชีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์

๕.๕ ในการตัดสินการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณจะกรรมการพิจารณาผลฯ หรือเทศบาลคำนึงถึงปัจจัยที่ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งห้ามได้ เทศบาลคำนึงถึงปัจจัยที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือนำมาทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าว ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ เทศบาลตำบลป่าตາลทรงໄวซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคานั่นราคาได้ หรือราคานี้เสนอห้างหมกได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการ ให้ หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อขายก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้อิกว่าการตัดสินของ เทศบาลตำบลป่าตາลเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายได้ฯ มีได้ รวมทั้งเทศบาลตำบลป่าตາล จะพิจารณายกเลิกการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในการนี้ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ ดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ หรือเทศบาลตำบลป่าตາล จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอันนี้แจ้งและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลตำบลป่าตາล มีสิทธิที่จะไม่ รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือ ค่าเสียหายได้ฯ จากเทศบาลตำบลป่าตາล

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาเทศบาลตำบลป่าตາลอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการ คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใด ในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคากลางกว่าราคาต่ำสุดของ ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ตั้งก่อลา โดยจัดเรียงลำดับผู้ ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญามาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต่งต่อด้านราคามาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมี วงเงินสัญญาสะส漫ตามปัปฏิทินรวมกับราคานี้เสนอในครั้งนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตาม ขนาดที่เขียนทะเบียนไว้กับ สสส.

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ พลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภากาชาดไทย แห่งประเทศไทย เสนอราคากลางกว่าราคา ต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่น ไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการรับรองและออก เครื่องหมายสินค้าที่ผลิต ภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภากาชาดไทย แห่งประเทศไทย กรณีที่มีการเสนอราคากลางรายการและกำหนดเงื่อนไขการพิจารณาความ หากผู้ยื่น

ข้อเสนอได้เสนอที่สุดที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายลินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีสัดส่วนมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ให้ได้เพิ่มต่อในการเสนอราคาตามวาระคนี้

อนึ่ง หากในการเสนอราคาครั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติทั้งข้อ ๕.๔ และข้อ ๕.๕ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายนี้ได้เพิ่มต่อในการเสนอราคางานว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๕

๕.๑๐ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมด้าที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาน้ำดิบของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมด้าที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมด้าที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวาระคนี้ ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องเป็นบุคคลธรรมด้าที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ซื้อการประกราคาก่อเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ เศนาลดำเนินป่าตาลจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทน การทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ซื้อการประกราคาก่อเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ หรือ เศนาลดำเนินป่าตาลเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ซื้อการประกราคาก่อเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับเศนาลดำเนินป่าตาลภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาน้ำดิบของที่ประกราคาก่อเล็กทรอนิกส์ให้ เศนาลดำเนินป่าตาลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราฟ์ที่ธนาคารเขียนสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟ์ท่องวันที่ที่ใช้เช็ค หรือตราฟ์ทันน้ำรำหรือเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศไทย ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในที่ทราบ โดยอนุญาตให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ ค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อการ

ประมวลตราอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อชิ้งเทศบาล
ตำบลป่าตาล ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและภาระการจ่ายเงิน

เทศบาลตำบลป่าตาล จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้รับมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และเทศบาลตำบลป่าตาลได้ตรวจสอบงานสิ่งของได้เรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประมวลตราอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อ
ทกลง ซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราอย่างละ ๐.๒๐ ของราคากำลังของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ซื้นจะประมวลตราอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ
๑.๓ หรือทำข้อตกลงซึ่งเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่
เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ เทศบาลตำบลป่าตาล ได้รับมอบสิ่งของ โดยห้อง
รับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
การลงนามในสัญญาจะกระท่าได้ ต่อเมื่อเทศบาลตำบลป่าตาลได้รับอนุญาตเงินค่า
พัสดุจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อเทศบาลตำบลป่าตาลได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายได้ให้เป็นผู้ขาย และได้
ตกลงซึ่งสิ่งของตามการประมวลตราอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องทิ้งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรม
เจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่น
เดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของ
นั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเข่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า

ด้วย การส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเทศบาลต่ำบลป่าตາลได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซึ่ง เป็นหนังสือภายใต้กฎหมายดังระบุไว้ในข้อ ๖. เทศบาลต่ำบลป่าตากจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้อุทกหันสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ขาดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นญี่ทั้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารทัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ เทศบาลต่ำบลป่าตากส่วนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของเทศบาลต่ำบลป่าตาก คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ เทศบาลต่ำบลป่าตากอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลต่ำบลป่าตากไม่ได้

(๑) เทศบาลต่ำบลป่าตากไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใด ในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลต่ำบลป่าตาก หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีในทำงเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารทัสดุภาครัฐ

๑๐.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเลือกช่องทางการอุทธรณ์และช่องทางการรับหนังสือแจ้งตอบผลการพิจารณาอุทธรณ์ไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอ และหากผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีความประสงค์ที่จะอุทธรณ์ผลการประปาศผู้ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องยื่นอุทธรณ์และรับหนังสือแจ้งตอบผลการพิจารณาอุทธรณ์ ผ่านช่องทางที่ได้เลือกไว้เท่านั้น

๑๑. การปฏิบัติหมายกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

เทศบาลต่ำบลป่าตาก สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วสรุจตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ การคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับเทศบาลตั่นคลป่าตาล ไว้ชั่วคราว



ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง

และกำหนดคราคาดการณ์ (Terms of Reference) : TOR

จัดซื้อรักษาบาล(รถตู้) ปริมาตรระบบกําลังไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ลิตร

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์

เทศบาลตำบลป่าตาล อำเภอชุมแพ จังหวัดเชียงราย

๑. ความเป็นมา

ด้วยฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข สำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าตาล มีความจำเป็นต้องจัดซื้อรักษาบาล (รถตู้) ปริมาตรระบบกําลังไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ลิตร หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าตาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อใช้ในงานสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่นๆ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและชนสั่ง โครงการจัดซื้อรักษาบาล(รถตู้) ปริมาตรระบบกําลังไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ลิตร หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ จำนวนเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านห้าแสนบาท) เทศบาลตำบลป่าตาล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังอยู่ในเขตที่อำเภอชุมแพ จังหวัดเชียงราย แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๔ หมู่บ้าน มีเนื้อที่ ๗๙.๒๕ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๔๕,๑๕๖.๒๕ ไร่ ประชากรจำนวน ๗,๕๗๐ คน เทศบาลมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณสุขให้เป็นไปอย่างทั่วถึง สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๐ (๔) ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ หมวดที่ ๔ การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณสุข มาตรา ๑๖ (๑๙) เพื่อบริการประชาชนด้านการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล การเฝ้าระวังและการให้ความช่วยเหลือประชาชนในที่ที่เมืองมีอุบัติเหตุ เนื้อป่วยฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างถูกต้องเหมาะสม รวดเร็วทันต่อเวลาและเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ดังนั้น เพื่อให้บริการประชาชนด้านการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตำบลป่าตาล ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกับประชาชน และหน่วยงานราชการเป็นส่วนรวม จึงจัดทำโครงการจัดซื้อรักษาบาล(รถตู้) จำนวน ๑ คัน ซึ่งมีปริมาตรระบบกําลังไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ลิตร หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ คุณสมบัติตามที่เทศบาลตำบลป่าตาล กำหนด

๒. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

๑. เพื่อจัดหารักษาบาล (รถตู้) ปริมาตรระบบกําลังไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ลิตร หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน เพื่อให้บริการประชาชนผู้ป่วยฉุกเฉินหรือเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุ

๒. เพื่อจัดบริการการแพทย์สำหรับช่วยชีวิตผู้ป่วยก่อนนำส่งโรงพยาบาลหลอด ๒๕ ชั่วโมง

๓. เพื่อให้ผู้รับบริการที่บาดเจ็บในภาวะฉุกเฉินและวิกฤติ บริการผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุหรือประสบอุบัติเหตุ ส่งตัวไปโรงพยาบาล และออกบริการประชาชน ที่มีมาตรฐานอย่างทันท่วงที

๔. เพื่อลดความสูญเสียและลดค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจ

๕. เพื่อเป็นหลักประกันถึงความปลอดภัยของประชาชนเมื่อเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

ลงชื่อ นายประธนา วงศ์ ลงชื่อ นายชินิษดา หมันนา ลงชื่อ นายทนงค์ ช่วยกิติ ลงชื่อ นายเอกนิ温ทร์ แก้วเกตุ ลงชื่อ นายธนาบัต อุริยะ ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวอรทัย ดวงแข)

(นางธนิษดา หมันนา)

(นายทนงค์ ช่วยกิติ)

(นายเอกนิ温ทร์ แก้วเกตุ)

(นายธนาบัต อุริยะ)

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่วงระหว่างจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกบุชือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทั้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทั้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทั้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะดังห้ามดูนที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลป่าตาล ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารอิหรือความคุ้นเคย ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเขียนคำใบ้ เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารอิหรือความคุ้นเคยเข่นหน้าี้

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้า จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงานสิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดูนที่เงื่อนไข ที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งที่มีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทครึ่งสัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับรองว่า รถยนต์ที่เสนอราคานี้เป็นรถยนต์ใหม่ที่ยังไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน และจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานเดียวกันกับบริษัทผู้ผลิต

๑๕. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบแค็ตตาล็อก ที่มีรายละเอียดของเครื่องยนต์และส่วนประกอบอื่นๆ ที่สำคัญ เพื่อประกอบพิจารณา และนำแค็ตตาล็อกฉบับจริงมอบให้คณะกรรมการ ณ เทศบาลตำบลป่าหาด ภายใน ๕ วันทำการ นับจากวันเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประโยชน์ต่อหน่วยงานในการประกอบพิจารณา

๑๖. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับประกันคุณภาพการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ โดย ผ่านการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

๑๗. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจะต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตรหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๑๘. ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องจัดทำตารางเปรียบเทียบระหว่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตาม เอกสารแนบท้าย ที่เทศบาลตำบลป่าหาด กับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่เสนอเป็นข้อฯ แต่ละ รายการอย่างละเอียด โดยแนบเอกสารประกอบการนำเสนอพร้อมบ่งชี้แต่ละรายการเพื่อประกอบการพิจารณา พร้อมกับการเสนอราคา

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือข้อบ่งชี้

ผู้ชนะการเสนอราคา ต้องจัดหารถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซีหรือมี กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน โดยมีคุณลักษณะตรงตามที่กำหนดตาม เอกสารแนบท้าย

๕. การเสนอราคาและกำหนดส่งมอบ

๑. ผู้ยื่นราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคา โดยราคาที่เสนอจะต้องกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคาผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคานี้ต้นได้เสนอไว้และจะ ถอนการเสนอราคามิได้

๒. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ หรือกำหนดให้งานแล้วเสร็จ ไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ส่งมอบพัสดุ

๖. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับคิดในอัตราอัตรายละ ๐.๒๐ ของราคากำลังของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๗. การรับประกันความชำรุดกพร่อง

ระยะเวลาการรับประกันความชำรุดกพร่องอย่างน้อย ๑ ปี นับถ้วนจากวันที่เทศบาลตำบลป่าหาด ได้รับมอบโดยผ่านการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว หากเกิดความชำรุดเสียหายเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ระหว่าง รับประกันคุณภาพผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ภายใน ๗ วันทำการ และต้องไม่เรียกร้อง ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

๘. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

๑. ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลตำบลป่าหาดจะ พิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา

๒. การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาลตำบลป่าหาดจะพิจารณาจากราคาร่วมซึ่งเป็นราคานี้ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพาณิช รวมถึงค่าจดทะเบียนรถยนต์ ค่าธรรมเนียมต่อกรมการขนส่งทางบกให้ ถูกต้องตามประเภทรถ และภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วย

๓. หากผู้ยื่นข้อเสนอรายได้มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามที่เทศบาลตั่มปล้ำกำหนด ทางเทศบาล ตั่มปล้ำตัดสินใจไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนี้ เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้ เสนอเอกสารทาง เทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจาก เงื่อนไขที่เทศบาลตั่มปล้ำกำหนด ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการ ได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อยทางเทศบาลตั่มปล้ำตัดสินใจ หากพิจารณา ผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้ยื่นข้อเสนอรายนี้

๔. เงื่อนไขการชำระเงิน

๑. เทศบาลตั่มปล้ำตัดสินใจแก้ผู้ชนะการเสนอราคาจำนวน ๑ งาน เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว

๒. หลังการส่งมอบพัสดุแล้ว ผู้ชนะการเสนอรา飮จะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถในนามเทศบาล ตั่มปล้ำตัดสินใจเลขที่ ๑๘๙ หมู่ ๑๕ ตำบลตั่มปล้ำ อ่าเภอชุมแพ จังหวัดเชียงราย โดยทางผู้ชนะการเสนอรา飮 ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังทั้งหมด และต้องนำสมุดคูมือจดทะเบียนรถพร้อมแผ่นป้าย ทะเบียนมาส่งมอบให้เรียบร้อย ณ สำนักงานเทศบาลตั่มปล้ำตัดสินใจทำการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ชนะการเสนอรา飮

๕. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และข้อเสนอแนะ วิารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น โดย สามารถส่งข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ วิารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่เทศบาลตั่มปล้ำตัดสินใจ

โทรศัพท์ ๐๕๓-๗๔๗๗๗๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_05570502@daa.go.th

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุ
จัดซื้อรถพยาบาล(รถถัง) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ลิตร
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์

คุณลักษณะทั่วไป

ตามบัญชีรายการมาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีคุณลักษณะโดยสั่งเข้า ดังนี้

- ๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน
- ๒ มีประตูด้านหลัง ปิด - เปิด สำหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า - ออก
- ๓ มีตู้เก็บห่อ บรรจุก้ำมันน้ำอย่างกว่า ๒ ห้อง พร้อมที่แขวนน้ำเกลือ
- ๔ มีที่จัดเก็บอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นอย่างเป็นสัดส่วนเป็นระบบและมีความปลอดภัยจากการหลุดร่วง 譬如 ออกจากที่จัดเก็บในกรณีที่รถมีการชนหรือกระแทกหรือพลิกคว่ำ
- ๕ มีวิทยุкомนาคม ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่งไม่ต่ำกว่า ๖๕ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
- ๖ เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง
- ๗ คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ
 - (๑) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้
 - (๒) ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสำหรับเด็กและผู้ใหญ่
 - (๓) เครื่องส่องกล้องเสียงและเครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรอนด์
 - (๔) เครื่องวัดความดันโลหิตแบบติดผนัง
 - (๕) ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน
 - (๖) ชุดฝึกความแขน
 - (๗) ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สำหรับส่งท่อ ก๊าซ
 - (๘) อุปกรณ์ดามหังชนิดสัน
 - (๙) เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยนิ่มพับเก็บได้
 - (๑๐) เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ(Defibrillator) หรือAutomated External Defibrillator
 - (๑๑) เครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ
 - (๑๒) มี Long Spinal Board พร้อมสายรัดตรึงที่ยึดหัวใจ (Head Immobilizer)
 - (๑๓) ภายใต้ห้องปฏิบัติการส่วนสุดท้ายด้านบนติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ชนิดปรับได้
 - (๑๔) มีอุปกรณ์ควบคุมสถานการณ์ ประกอบด้วย ราย ระบบอุ่นไฟกระพริบ ไฟฉายส่องสว่าง เทปจราจร เสื้อสะท้อนแสง และนกหวีด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

คุณลักษณะของแพทย์บาล แบ่งออกเป็น ๒ หมวด ดังนี้คือ

หมวด ก คุณลักษณะ

หมวด ข คุณลักษณะของครุภัณฑ์การแพทย์

หมวด ก คุณลักษณะ

๑. คุณลักษณะทั่วไป (หมวด ก.)

- ๑.๑ เป็นรดยกตัวอักษรภาษาไทย ปริมาณระบบออกซูปไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ชีชี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีตัวรรถและเครื่องยนต์จากผู้ผลิตเดียวทั้งหมดไม่เคยมีเครื่องหมายแพทย์บาลตามตัวอย่างของทางราชการ ทั้งข้าย-ขาว พร้อมทั้งที่ตราหรือเครื่องหมายของหน่วยงานนั้น ตามที่กำหนดในภายหลัง
(ผู้เสนอราคายังต้องแนบรายละเอียดหรือแค็ทตาล็อกยกตัวอักษรภาษาไทยในวันเสนอราคา)
- ๑.๒ สามารถบรรทุกผู้ป่วย และผู้โดยสารอื่นได้ไม่น้อยกว่า ๕ คน
- ๑.๓ ติดฟิล์มกรองแสงชนิดมาตรฐานรอบคัน ที่ล้มกรองแสงที่มีแสงผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ยกเว้นกระเจาะบังลมด้านหน้าคนขับติดฟิล์มกรองแสงเฉพาะส่วนบน มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕เซนติเมตร
- ๑.๔ ในห้องคนขับและห้องพยาบาล ติดตั้งระบบปรับอากาศเป็นแบบคงอยู่เย็น มีสวิตช์แยกส่วนควบคุม ปิด-เปิด แอร์ทั้งสองห้อง ตามมาตรฐานผู้ผลิตยกตัวอักษร ด้านหลังห้องพยาบาล เป็นแบบแอร์ร้าวตักที่คู่ โดยมีช่องลมแอร์ พร้อมติดตั้งระบบกรองหรือฟอกอากาศด้วยแผ่นกรอง Nano หรือ Hepa เพื่อใช้ยับยั้งเชื้อโรค หรือแมกโนเรีย และช่วยกรองฝุ่น PM ๒.๕ (พร้อมเอกสารผลทดสอบมาแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคา)
- ๑.๕ ห้องคนขับมีประตูปิด-เปิดทั้งด้านข้ายและด้านขวา มีกุญแจล็อกได้
- ๑.๖ ห้องพยาบาลมีผนังกั้นแยกช่วงหน้า ระหว่างห้องคนขับถอดออกจากร่องห้อง ซึ่งจัดเป็นห้องพยาบาล ตรงกลางหนังกั้นทำด้วยวัสดุที่มีคุณภาพทนทานเลื่อนปิด-เปิด สำหรับสื่อสารกันได้
- ๑.๗ พื้นห้องพยาบาลทำด้วย Plastic เสริมแรงแห่งเรียบหนาไม่น้อยกว่า ๗ มิลลิเมตร ขึ้นบนปูทับด้วยผ้ายางแผ่นเรียบชนิดกันลื่นในตัว ผ้ายางผลิตจากวัสดุ PVC ความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ผ่านการทดสอบและรับรองมาตรฐานป้องกันการลื่นและไฟไหม้ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด้วย
- ๑.๘ ด้านบนเพดานรถห้องพยาบาล ติดตั้งอุปกรณ์คล้องเข็มขัด เพื่อช่วยให้สำหรับเจ้าหน้าที่ทำ CPR จำนวน ๑ จุด
- ๑.๙ มีกริ่งฉุกเฉิน สำหรับเจ้าหน้าที่ก่อส่งสัญญาณแจ้งเจ้าหน้าที่ขับรถ ไม่น้อยกว่า ๒ จุด
- ๑.๑๐ บนเพดานห้องปฎิบัติการติดตั้งราวจับ จำนวน ๑ จุด
- ๑.๑๑ มีชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินสีตามที่กฎหมายกำหนดแบบ LED ดวงเดี่ยวติดตั้งด้านหน้ารถ เหนือคนขับ จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ ดวง
- ๑.๑๑.๑ ดวงไฟความกว้างไม่น้อยกว่า ๘ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๗ เซนติเมตรและหนาไม่เกิน ๓ เซนติเมตร
- ๑.๑๑.๒ ฝาครอบไฟเป็นแบบใสหรือสี ใช้วัสดุทันความร้อนชนิด Polycarbonate ทนต่อแสงแดดได้ดี
- ๑.๑๑.๓ ชุดสัญญาณไฟ LED แต่ละชุดใช้หลอด LED จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๕ ดวง

หน้า ๗ ใน ๑๙

- ๑.๑๑.๔ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑
๑.๑๑.๕ สัญญาณไฟที่เสนอต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน SAE J๘๕๕
- ๑.๑๒ ติดตั้งโคมไฟข้างทางชนิด LED ดวงเดี่ยว จำนวน ๒ ดวง ยึดเกี่ยวนบริเวณขอบฝ่ากระป๋อง
หน้ารถด้านหน้าซ้ายและขวาติดกับกระถางบล็อกหน้ารถ โคมมีขนาดไม่น้อยกว่า $25 \times 3 \times ๑$ เซนติเมตร ภายในแต่ละโคมมีหลอด LED ส่องแสงสว่างไม่น้อยกว่า ๖ 坎 ฝาครอบเคลือบสีใส
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ (โดยแนบเอกสารในวัน
เสนอราคาด้วย)
- ๑.๑๓ สัญญาณไฟกระพริบแบบ LED ติดตั้งด้านซ้ายด้านขวา จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ดวง ขนาดดวง
ไฟกว้าง \times ยาว ไม่น้อยกว่า ๓๕×๑๗ เซนติเมตร หนาไม่เกิน ๓ เซนติเมตร มีจำนวนหลอด LED
ไม่น้อยกว่า ๔ หลอด สามารถเห็นได้รอบตัว ๑๘๐ องศา สัญญาณไฟที่เสนอต้องผ่านการ
รับรองมาตรฐาน (โดยแนบเอกสารในวันเสนอราคาด้วย)
- ๑.๑๔ ติดตั้งดวงไฟฉุกเฉินแบบ LED ด้านซ้ายด้านขวา จำนวน ๒ ดวง และด้านท้ายของตัว
รถ โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ๑.๑๔.๑ ดวงไฟ ความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร
และหนาไม่เกิน ๓ เซนติเมตร
- ๑.๑๔.๒ ฝาครอบไฟเป็นแบบใสหรือสี ใช้วัสดุทนความร้อนชนิด Polycarbonate หนาต่อ
แสงแฉดได้ดี
- ๑.๑๔.๓ ชุดสัญญาณไฟ LED แต่ละชุดใช้หลอด LED ไม่น้อยกว่า ๒๕ ดวง
- ๑.๑๔.๔ เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑
- ๑.๑๔.๕ สัญญาณไฟที่เสนอต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน SAE J๘๕๕ (โดยแนบเอกสาร
ในวันเสนอราคาด้วย)
- ๑.๑๕ ติดตั้งไฟส่องสว่างภายในห้องพยาบาลชนิด LED
- ๑.๑๕.๑ โคมไฟ LED แบบดวงยาวจำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ดวง
- ๑.๑๕.๒ มีขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร กว้าง $๓\frac{1}{2}$ เซนติเมตร หนาไม่เกิน ๒.๐ เซนติเมตร
- ๑.๑๕.๓ ให้ความสว่างไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ลูเมน กินกระแสไฟไม่เกิน ๐.๘๐ แอมป์
- ๑.๑๕.๔ เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ (โดยแนบ
เอกสารในวันเสนอราคาด้วย)
- ๑.๑๖ ติดไฟสปอร์ตไลท์ สำหรับส่องสว่างด้านซ้าย-ขวาอย่างละ ๒ ดวง มีคุณสมบัติดังนี้
- ๑.๑๖.๑ เป็นหลอดไฟฟ้าแบบ LED จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ หลอด
- ๑.๑๖.๒ สามารถใช้กระแสไฟได้ตั้งแต่ ๑๒ ถึง ๒๔ โวลต์
- ๑.๑๖.๓ ให้ความสว่างไม่น้อยกว่า ๓,๓๕๐ ลูเมนส์
- ๑.๑๖.๔ ใช้กระแสไฟไม่เกินกว่า ๑๕ วัตต์
- ๑.๑๖.๕ ผ่านมาตรฐานป้องกันน้ำและฝุ่นเข้าไม่น้อยกว่า IPX๗ (สามารถป้องกันการ
แทรกซึมของน้ำจากการแข็งอุปกรณ์) (โดยแนบเอกสารในวันเสนอราคาด้วย)
- ๑.๑๗ ภายในห้องปฏิบัติการต่ำสุดห้าด้านบนติดตั้งโคมไฟสปอร์ตໄโดยตั้งชนิดปรับได้
- ๑.๑๘ มีประตูด้านหลัง ปิด - เปิด สำหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า ออก ด้านท้ายของตัวรถ บริเวณ
ด้านล่าง ของฝาท้ายติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบ LED จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ดวง
(ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดหรือแค็ทตาล็อกเกี่ยวกับสัญญาณไฟในวันเสนอราคา)

หน้า ๔ ใน ๑๙

- ๑.๑๙ มีเครื่องขยายเสียงใช้เรนแบบแยกส่วน ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์ ใช้กับไฟกระแสตรง ๑๖ โวลต์ จำนวน ๑ เครื่องติดตัวในห้องคนขับประกอบไปด้วย
- ๑.๑๙.๑ เครื่องขยายเสียงใช้เรนแบบแยกส่วน
 - ๑.๑๙.๒ มีไมโครโฟนชนิด DYNAMIC มีสวิตซ์สำหรับควบคุมการพูด(Push to Talk) สายไมโครโฟนเป็นแบบ Coiled Tubing พร้อมที่ยึดไมโครโฟน
 - ๑.๑๙.๓ มีเสียงใช้เรนแบบต่างๆให้เลือกไม่น้อยกว่า ๓ เสียง
 - ๑.๑๙.๔ ลำโพงขยายเสียงขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ตัว
(ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดหรือแค็ตตาล็อกของเครื่องขยายเสียงใช้เรนในวันเสนอราคา)
 - ๑.๒๐ ด้านหลังคนขับออกแบบให้มีเก้าอี้นั่ง ๒ ที่นั่ง หันหน้าไปทางด้านท้ายรถพร้อมเข็นขั้นรั้ง
ประจำเก้าอี้แต่ละที่นั่ง
 - ๑.๒๑ มีตู้จัดเก็บท่อออกซิเจน ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร ไม่น้อยกว่า ๒ ห้อง มีประคุปิต-เบิด เดินระบบ Pipe Line ออกไปยังแพงออกซิเจนด้านข้างรถ พร้อมอุปกรณ์ให้ออกซิเจน
 - ๑.๒๒ มีคอนโซลยาวทางด้านขวาของตัวรถสำหรับใส่เครื่องมือแพทย์ติดตั้งอย่างแข็งแรงใช้งานได้สะดวกโดยออกแบบเพื่อรองรับและยึดตัวอุปกรณ์
 - ๑.๒๓ ด้านบนเหนือจากคอนโซลในข้อ ๑.๒๒ บริเวณด้านขวาหน้าไปกับตัวรถ ออกแบบมีตู้เก็บเงากันท์พร้อมฝาปิดแบบบานทับสปริง
 - ๑.๒๔ ผนังกั้นระหว่างห้องคนขับและห้องพยาบาล รวมถึงชั้นส่วนในข้อ ๑.๒๑, ข้อ ๑.๒๒, ๑.๒๓ และส่วนของหลังคาภายในห้องพยาบาลรวมถึงผนังภายในห้องพยาบาล ผลิตจากวัสดุ Polymer Composites หรือ หนังเทียม
 - ๑.๒๕ มีที่แขวนน้ำเกลือสำหรับผู้ป่วยแบบพับเก็บได้เมื่อไม่ใช้งาน ผลิตจากยางหล่อ ผ่านการรับรองความปลอดภัยตามมาตรฐาน EN ๑๘๖๕ หรือ EN ๑๘๖๖ ด้วยการทดสอบด้วยแรงกระแทก ๑๐G จะต้องไม่ได้รับความเสียหาย (พร้อมแบบเอกสารรับรอง)
 - ๑.๒๖ ด้านข้างหน้ากับเดียงผู้ป่วยออกแบบให้มี เบาะนั่งยาน ด้านล่างเบาะสามารถเก็บของได้พร้อมเข็นขั้นรั้งประจำเก้าอี้แต่ละที่นั่ง
 - ๑.๒๗ มีชุดหม้อแปลงไฟฟ้า(Inverter) จากไฟฟ้ากระแสตรง ๑๖ โวลต์ เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ โวลต์
 - ๑.๒๗.๑ ให้ค่าลิ่นกระแสไฟฟ้าต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ วัตต์ และสามารถทนต่อการเพิ่มน้ำหนักของกระแสไฟฟ้าอย่างฉับพลันไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ วัตต์
 - ๑.๒๗.๒ มีระบบเตือนด้วยเสียงเมื่อกระแสไฟจากแบตเตอรี่ลดต่ำลงน้อยกว่า ๑๐.๕ โวลต์
 - ๑.๒๗.๓ มีระบบตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่อกระแสไฟจากแบตเตอรี่ลดต่ำลงน้อยกว่า ๙.๕ โวลต์ และมากกว่า ๒๐.๕ โวลต์
 - ๑.๒๗.๔ ในห้องพยาบาลติดตั้งปลั๊กเสียงไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ จุด
 - ๑.๒๗.๕ ผลิตภัณฑ์ตั้งกล่าวต้องผ่านการทดสอบมาตรฐาน CE และโรงงานผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ - ๑.๒๘ ติดตั้งเครื่องวิทยุคมนาคม ระบบ U VHF / FM ชนิดที่ติดตั้งในรถยนต์ มีขนาดกำลังสูงไม่ต่ำกว่า ๒๕ วัตต์ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ผ่านการทดสอบจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
(ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดหรือแค็ตตาล็อกเครื่องวิทยุคมนาคมในวันเสนอราคา)

ลงชื่อ.....นาย..... ประธานฯ ลงชื่อ.....X กรรมการ ลงชื่อ.....Cao กรรมการ ลงชื่อ.......... กรรมการ ลงชื่อ.......... กรรมการ ลงชื่อ.......... กรรมการ
(นางสาวอรทัย ดวงอ้อย) (นางอนิษฐา หลังนา闷) (นายชนกพี ช่วงกิตติ) (นายเอกนรันทร์ แก้วเกตุ) (นายธนาณัต สุวิษะ)

๑.๒๔ มีสวิตซ์ตั้งระบบไฟฟ้า (Circuit Breaker) ห้องพยาบาลอยู่ในห้องคนขับเพื่อป้องกันการเปิดไฟทิ้งไว้โดยไม่ตั้งใจ

๑.๓๐ ติดตั้งกล้องบันทึกภาพ FULL HD ติดตั้ง จำนวน ๔ จุด

๑. กล้องด้านหน้ารถ
๒. กล้องด้านท้ายรถ
๓. กล้องห้องคนขับรถ
๔. กล้องห้องพยาบาล

(ผู้เสนอราคายังแนะนำรายละเอียดหรือแค็ตตาล็อกกล้องบันทึกภาพในวันเสนอราคา)

๑.๓๑ ระบบระบายอากาศภายในห้องพยาบาล แบบ One way Flow โดยติดตั้งพัดลมเดินอากาศจากทางด้านบนหลังการถดและพัดลมดูดรอบอากาศออกภายนอกตัวรถไม่น้อยกว่า ๒๐ Air Change Rate (Cycles/hr.) พร้อมแนบผลการทดสอบโดยสถาบันที่มีมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ของสถาบันที่ระบุถึงเรื่อง การทดสอบความสะอาดภายในห้องโดยเฉพาะ (พร้อมแนบหลักฐานในวันเสนอราคา)

๑.๓๒ ติดตั้งเครื่องกำจัดเชื้อโรคในอาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.๓๒.๑ เครื่องฟอกอากาศภายในห้องพยาบาล มีระบบพัดลมภายในตัวเครื่องสามารถปรับ Air Flow Rate ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ CFM

๑.๓๒.๒ เมื่อเปิดใช้งาน พัดลมจะมีเสียงดังไม่เกินกว่า ๖๕ Db(A) และใช้งานได้ที่อุณหภูมิ -๑๐ องศาเซลเซียส ถึง ๒๕ องศาเซลเซียส

๑.๓๒.๓ มีแผ่นกรองอากาศ ชนิด Pre Filter และ Hepa Filter ติดตั้งภายในตัวเครื่อง

๑.๓๒.๔ แผ่นกรอง Pre Filter เป็นกรองทำความสะอาด Synthetic กรอบทำมาจาก Galvanized ประสิทธิภาพการกรอง G๕ ตามมาตรฐาน ผ่านมาตรฐานที่แสดงการติดไฟแต่ไม่ลามไฟ โดยแนบหลักฐานในวันเสนอราคา

๑.๓๒.๕ Hepa Filter ตัวเนื้ogrองทำความสะอาด Eptfe โดยมี Hot Melt เป็นตัวคั่นระหว่าง Pleated กรอบทำความสะอาด Aluminnum ตัว Hepa Filter มีประสิทธิภาพระดับ G๗.๘๘๙๖ โดยผ่านมาตรฐานรับรอง โดยแนบหลักฐานในวันเสนอราคา

๑.๓๒.๖ Hepa Filter ทุกชิ้น ผ่านการ Scan leak test ทุกชิ้นจากโรงงานผู้ผลิต และแผ่นกรองต้องผ่านมาตรฐาน UL๕๐๐ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่แสดงการติดไฟแต่ไม่ลามไฟ (พร้อมแนบหลักฐานในวันเสนอราคา)

๑.๓๒.๗ โรงงานผู้ผลิตผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ และ ISO ๑๔๐๐๑ : ๒๐๑๕ เรื่องการออกแบบ การผลิต การจำหน่ายและบริการ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องฟอกอากาศ หรือความมาตรฐานผู้ผลิต (พร้อมแนบหลักฐานในวันเสนอราคา)

๑.๓๓ ติดตั้งบันไดด้านท้ายรถแบบแข็งแรงพร้อมรากลับ สำหรับขึ้นลงรถพยาบาล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑.๓๓.๑ ผลิตจากวัสดุมีความแข็งแรงทานทาน

๑.๓๓.๒ ตัวบันไดออกแบบให้มีที่พักขาไว้สำหรับขาเล่นไม้เท้าพักขาเล่นที่ห่อขึ้นรวมกันเป็นจั๊บคีบ

๑.๓๓.๓ บันไดมีขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร กว้างไม่เกินกว่า ๒๐ เซนติเมตร และสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร และวางจับ

๑.๓๓.๔ ผ่านการรับรองมาตรฐาน TUV และ KBA

- ๑.๓๔ ติดตั้งระบบติดตามและระบุตำแหน่งของหัวรถยนต์ หรือ GPS
(ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดหรือแค็ตตาล็อกระบบติดตาม(GPS)ในวันเสนอราคา)
- ๑.๓๕ ท่านสีแสดงขื่อหน่วยงาน ให้มีตราเครื่องหมายประจำของส่วนราชการขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตรและอักษรชื่อเต็มของส่วนราชการขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร ไว้ด้านข้างเอกสารทึ้งสองข้าง
- ๑.๓๖ อุปกรณ์และเครื่องมือครุภัณฑ์การแพทย์ช่วยชีวิตฉุกเฉินที่ได้กล่าวมาข้างต้นได้ออกแบบให้ยึดติดกับตัวถังรถได้อย่างกันคงแข็งแรงไม่หลุดง่ายขณะกำลังขับเคลื่อน

๒. คุณลักษณะทางเทคนิค (หมวด ก)

- ๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบปริมาตรระบบอกรถูปไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์
- ๒.๒ เกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์
- ๒.๓ ระบบกันสะเทือน ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒.๔ ระบบห่วง naleiyพร้อมพาวเวอร์ปรับระดับได้
- ๒.๕ ระบบหัวน้ำล้อ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒.๖ ระบบไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ขนาด ๑๖ โวลต์ พร้อมทั้งอุปกรณ์ประจำรถครบถ้วน
- ๒.๗ ยางล้อเป็นชนิดมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
(ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดหรือแค็ตตาล็อกในวันเสนอราคา)

๓. อุปกรณ์และครุภัณฑ์ประจำรถการแพทย์ฉุกเฉิน (หมวด ก)

- ๓.๑ อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถพยาบาลที่มีใช้ทางการแพทย์

๓.๑.๑ ยะอะไหล่พร้อมกระทะล้อ ตามขนาดมาตรฐาน	๑	ชุด
๓.๑.๒ แม่แรงยกรถพร้อมตัวน้ำแบบมาตรฐานประจำรถของผู้ผลิต	๑	ชุด
๓.๑.๓ ประจำรถล้อ	๑	ชุด
๓.๑.๔ เครื่องดับเพลิงประจำรถแบบยกหัวมีมาตรฐาน มอก. สามารถดับเพลิงได้ (ชนิดน้ำยาเหลวระเหยขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ ปอนด์ พร้อมที่ติดตั้ง) ๑	ชุด	ชุด
๓.๑.๕ เข็มฉีดน้ำภัยประจำที่นั่งคนขับและที่นั่งช้างคนขับตอนหน้าไม่น้อยกว่า ๒	๒	ชุด
๓.๑.๖ อุปกรณ์ที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามรูปแบบ (Catalog) และมาตรฐานของผู้ผลิต		
๓.๑.๗ กรวยยางแบบพับได้	๒	ชุด
๓.๑.๘ กระบอกไฟกระพริบ	๒	กระบอก
๓.๑.๙ ไฟฉายส่องสว่าง	๒	อัน
๓.๑.๑๐ เสื้อสะท้อนแสง (ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน)	๕	ตัว
๓.๑.๑๑ นกหวีด	๕	อัน
๓.๑.๑๒ เทปจราจร	๒	ม้วน
๓.๑.๑๓ บุคหนีบสายสะตือ	๑๐	ชุด
๓.๑.๑๔ เครื่องมือตรวจระดับน้ำตาลในเลือดพร้อมอุปกรณ์	๒	ชุด
๓.๑.๑๕ ปืนหัวด้ามแบบดิจิตอล	๒	ชุด

๓.๓.๑๖ หน้ากากช่วยหายใจ Pocket Mask (แยกเป็น ๒ ขนาด)

- | | |
|-----------------|-------|
| - สำหรับเด็ก | ๒ ชุด |
| - สำหรับผู้ใหญ่ | ๒ ชุด |

๓.๓.๑๗ รองเท้าบูท

๕ คู่

(ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดหรือแค็ตตาล็อกอุปกรณ์และครุภัณฑ์ประจำรถในวันเสนอราคา)

หมวด (ข) คุณลักษณะของครุภัณฑ์การแพทย์ และเงื่อนไขเฉพาะ

๑. ครุภัณฑ์การแพทย์

๑.๑ เตียงนอนสำหรับผู้ป่วยแบบมีล้อเข็นจำนวน ๑ เตียง มีรายละเอียดดังนี้

๑.๑.๑ ตัวเตียงและโครงทำจากโลหะปลอกสนิม มีความแข็งแรงสามารถทนหัวใจได้ทันที

๑.๑.๒ มีระบบป้องกันการกระดองของเตียง เมื่อผู้ป่วยนั่งบริเวณปลายเตียงจะต้องมีความมั่นคง ไม่กระดกหล้ม

๑.๑.๓ แห่นรองตัวผู้ป่วยทำจากพลาสติก อย่างดี หรืออลูมิเนียม พนักพิงหลัง ช่วยยกตัวผู้ป่วยขึ้น-ลง สามารถปรับระดับได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ๐ ถึงไม่น้อยกว่า ๗๐ องศา ส่วนปลายเห้าสามารถยกสูงได้ ไม่น้อยกว่า ๒ ระดับ

๑.๑.๔ สามารถเข็นขึ้นรถพยาบาลได้ง่ายโดยเจ้าหน้าที่คนเดียว ขาเดียงคู่หน้าและคู่หลัง แยกอิสระจากกัน มีด้านจับคันบังคับล้อให้พับไปกับฐานเตียง โดยแยกบังคับให้ขาเดียงพับขึ้นทิศทาง และเมื่อต้องเดียงลงจากการถือล้อคู่หลังและล้อคู่หน้าจะการออกเอนโดยอัตโนมัติ (Automatic Loading Stretchers)

๑.๑.๕ ราวดป้องกันผู้ป่วยตกเตียงทั้งสองข้างสามารถพับเก็บไปด้านล่างได้

๑.๑.๖ มีเบาะรองนอนตลอดความยาวของเตียงสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้พร้อมสายรัดผู้ป่วย ๓ เส้น

๑.๑.๗ ล้อรถเข็นมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร พร้อมระบบล็อกคล้อหลัง ช่วยป้องกันเตียงหล�และมีล้อสำหรับช่วยเข็นขึ้นรถพยาบาลอีกในน้อยกว่า ๔ ล้อ

๑.๑.๘ มีเสาน้ำเกลือ จำนวน ๑ ตัน สามารถปรับระดับสูงต่ำได้ และยึดติดกับโครงเตียงได้อย่างมั่นคง

๑.๑.๙ ฐานเตียง มีกลไกในการล็อกเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เพื่อป้องกันการเลื่อนหลุดไปด้านหน้าหรือด้านหลัง ระหว่างการเคลื่อนย้าย

๑.๑.๑๐ น้ำหนักเตียงโดยประมาณไม่เกิน ๔๕ กิโลกรัม สามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ กิโลกรัม

๑.๑.๑๑ เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ และมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑

๑.๑.๑๒ ผ่านการรับรองมาตรฐานการทดสอบการชนด้วยแรงไม่น้อยกว่า ๑๐๖ ตาม มาตรฐาน EN ๑๓๔๘๕ หรือ EN ๑๗๗๕

(ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดหรือแค็ตตาล็อกเดียวกับเดือนอนในวันเสนอราคา)

๑.๖ ชุดช่วยหายใจชนิดมือบีบ Manual Resuscitator บรรจุในกระเป๋าเสปซ์ฟาย มีรายละเอียดดังนี้

๑.๖.๑ มีอุปกรณ์เปิดทางเดินหายใจทางปาก (Oral Airway) จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ ขนาด

๑.๖.๒ เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ และมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ พร้อมแบบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคา

- สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย

๑.ชนิดขึ้นเดียวทำด้วยยางซิลิโคน มีความยืดหยุ่น

๒.ตัวถุงออกซิเจนความจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร พร้อมถุงลมสำรอง (Oxygen Reservoir Bag)

๓.หน้ากากสำหรับผู้ใหญ่ เบอร์ ๓,๔,๕ พร้อมสายต่อออกซิเจนยาว ๒ เมตร

- สำหรับเด็ก จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย

๑.ชนิดขึ้นเดียวทำด้วยยางซิลิโคน มีความยืดหยุ่น

๒.ตัวถุงออกซิเจนความจุไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลิตร พร้อมถุงลมสำรอง (Oxygen Reservoir Bag)

๓.หน้ากาก เบอร์ ๑,๒ พร้อมสายต่อออกซิเจนยาว ๒ เมตร

- สำหรับทารก จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย

๑.ชนิดขึ้นเดียวทำด้วยยางซิลิโคน มีความยืดหยุ่น

๒.ตัวถุงออกซิเจนความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ มิลลิลิตร พร้อมถุงลมสำรอง (Oxygen Reservoir tube)

๓.หน้ากาก เบอร์ ๐ พร้อมสายต่อออกซิเจนยาว ๒ เมตร

(ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดหรือแค็ตตาล็อกชุดช่วยหายใจชนิดมือบีบในวันเสนอราคา)

๑.๗ เครื่องส่องกล้องเสียง (Laryngoscope) จำนวน ๑ ชุด โดยมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

๑.๗.๑ หลอดไฟเป็นแบบ Halogen หรือ LED ด้านล่างพร้อมแผ่นส่องตรวจ

๑.๗.๒ แผ่นส่องตรวจ (Blade) จำนวน ๓ ขนาด

๑.๗.๓ เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ และมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑

(ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดหรือแค็ตตาล็อกเครื่องส่องกล้องเสียงในวันเสนอราคา)

๑.๘ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้

๑.๘.๑ เป็นแบบ Wall Aneroid ติดตั้งยึดกับผนังโรงพยาบาล

๑.๘.๒ สามารถวัดความดันโลหิตได้จาก ๐ - ๓๐๐ มิลลิเมตรปอร์ท

๑.๘.๓ มีผ้าพันแขนเป็นชนิดปะติด (Velcro Fastener)

๑.๘.๔ สายยางต่อจากผ้าพันแขนเป็นแบบ Coiled Tubing ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า ๔ ฟุต

๑.๘.๕ ลูกยางสำหรับอัดลมผ้าพันแขน พร้อมลิ้นปีปี-ปีปี สะดวกต่อการควบคุม

๑.๘.๖ ขยายเครื่องวัดความดันกับตัวรถผลิตจากวัสดุคุณภาพเยี่ยม แข็งแรงผ่านการรับรอง มาตรฐานการทดสอบการชนด้วยแรงไม่น้อยกว่า ๑๐๖ ตามมาตรฐาน EN ๑๓๔๘๕

๑.๘.๗ เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ และมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑

(ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดหรือแค็ตตาล็อกเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดดิจิตอล ในวันเสนอราคา)

- ๑.๕ เครื่องวัดความดันโลหิต แบบ Digital จำนวน ๑ เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้
- ๑.๕.๑ ทำงานด้วยระบบ Oscillometric Method
- ๑.๕.๒ สามารถวัดค่าความดันโลหิตขณะบีบตัว Systolic Blood Pressure
- ๑.๕.๓ สามารถวัดค่าความดันโลหิตขณะคลายตัว Diastolic Blood Pressure
- ๑.๕.๔ สามารถวัดค่าอัตราการเต้นของหัวใจ Pulse
- ๑.๕.๕ สามารถใช้งานแบตเตอรี่ ๑.๕ V. ๔ ก
- ๑.๕.๖ สามารถใช้งานร่วมกับไฟฟ้า ๒๒๐ V. ๕๐ Hz.
- ๑.๕.๗ ผ้าพันแขน IntelliWarp สวมใส่ง่าย วัดได้รอบทิศทาง
- ๑.๕.๘ มีเทคโนโลยี IntelliSense ทำให้ถุงลมพองตัวขึ้นในระดับที่เหมาะสมช่วยให้การบีบรัดแขนน้อยลง ทำให้รู้สึกสบายแขน ไม่รู้สึกเจ็บจากการบีบรัดแขน
- ๑.๕.๙ มีสัญลักษณ์แสดงเมื่อพับผ้าอย่างถูกต้อง
- ๑.๕.๑๐ มีสัญลักษณ์แสดงเมื่อมีการเคลื่อนไหวขณะทำการวัดค่า (ผู้เสนอราคាត้องแนบรายละเอียดหรือแค็ตตาลิสต์ออกเครื่องวัดความดันโลหิตแบบ Digital ในวันเสนอราคາ)
- ๑.๖ ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน (Cervical collar) จำนวน ๑ ชุด ชนิดปรับได้ มีรายละเอียดดังนี้
- ๑.๖.๑ โครงภายนอกเป็นพลาสติก ส่วนภายในเป็นโฟมอ่อน
- ๑.๖.๒ ประกอบด้วยสายรัดแบบปาติ๊ด (Velcro)
- ๑.๖.๓ ส่วนหน้ามีช่องสำหรับการเจาะหลอดลม
- ๑.๖.๔ ใน ๑ ชุด ประกอบด้วย ผู้ใหญ่ ๒ ชิ้น เด็ก ๒ ชิ้น
- ๑.๖.๕ มีกระเบื้องผ้าในลอนอย่างเดียว จำนวน ๑ ใน สำหรับใส่อุปกรณ์ทั้งหมด
- ๑.๖.๖ เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO๑๓๔๘๕ และมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑
(ผู้เสนอราคាត้องแนบรายละเอียดหรือแค็ตตาลิสต์ออกชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อนในวันเสนอราคາ)
- ๑.๗ ชุดเฟือกตามแขน ขา แบบสูญญากาศ จำนวน ๑ ชุด มีรายละเอียดดังนี้
- ๑.๗.๑ เป็นเฟือกแบบใช้ระบบสูญญากาศ โดยใช้อิทธิพลของสูบลมออกเพื่อให้เฟือกแข็งตัว
- ๑.๗.๒ มีสายรัด เพื่อรักษาเกิดความกระชับกับอวัยวะผู้บาดเจ็บ สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
- ๑.๗.๓ ระบบมีวาร์ล์ เปิด-ปิด เพื่อให้อากาศ เข้า-ออกได้
- ๑.๗.๔ แสงเอกซเรย์สามารถผ่านได้ (Transparent)
- ๑.๗.๕ ในแต่ละชุด ประกอบด้วยเฟือกขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
- ๑.๗.๖ มีที่สูบลมทำจากวัสดุ Aluminum ไม่ชำรุดแตกง่าย และเป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตเดียวที่ทำทั่วโลก
- ๑.๗.๗ ตัวเฟือกขนาดเล็กมีลักษณะเป็นตัว T เพื่อสะดวกเมื่อใช้สำหรับอุปกรณ์เข้ารูปทรง ตามข้อศอกหรือข้อเท้าหรือข้อมือ
- ๑.๗.๘ ภายในเฟือกขนาดกลางและขนาดใหญ่แบ่งภายในออกเป็นช่องตามความยาวไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง เพื่อป้องกันเม็ดโฟมในลมรวมกัน
(ผู้เสนอราคាត้องแนบรายละเอียดหรือแค็ตตาลิสต์ออกชุดเฟือกในวันเสนอราคາ)

๑.๔ อุปกรณ์ด้านหลังชนิดสั้น (KED) สำหรับด้านหลังผู้ได้รับบาดเจ็บที่ยังติดอยู่ในขากรด หรือใช้ด้านกระดูกเชิงกรานผู้บาดเจ็บประกอบด้วย แห่งนี้หรือวัสดุป้องกัน เช่น กันเป็นแผงเขื่อนต่อ กันและหุ้มด้วยวัสดุผ้าหรือพลาสติกหรือหนังเทียม มีรูปทรงสอดคล้องกับร่างกายท่อนบนมีส่วนยื่นโอบรัดส่วนศีรษะและส่วนลำตัว มีรายละเอียดดังนี้

๑.๔.๑ ตัวผึ้งก้มีความสูงไม่น้อยกว่า ๗๘ เซนติเมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร

๑.๔.๒ มีเนื้องัดครั้ดตัวผู้ป่วยไม่น้อยกว่า ๓ เส้น พลั่งสันมีเสียงกระแทกต่อกัน และมีสายรัดได้ทาง ๒ เส้น

๑.๔.๓ บริเวณศีรษะมีหัวนม deadlyสามารถติดสายรัดหน้าผากและคงของผู้บาดเจ็บให้ยืดติดกับตัวผึ้งได้

๑.๔.๔ มีหนอนสำหรับรองหลังศีรษะในการณ์เหลือเชื่อของร่าง

๑.๔.๕ เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ และมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑

(ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดหรือแค็ตตาล็อกอุปกรณ์ด้านหลังชนิดสั้นในวันเสนอราคา)

๑.๕ เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้ (Stair chair) มีรายละเอียดดังนี้

๑.๕.๑ เป็นเก้าอี้โครงสร้างอุบลนียมหรือเหล็กขุนสีหรือสแตนเลสแบบมีพนักพิง สามารถพับเก็บได้เมื่อไม่ได้ใช้งาน ส่วนที่รองรับผู้ป่วยเป็นผ้าใบอย่างดี สามารถล้างทำความสะอาดได้

๑.๕.๒ มีล้อสำหรับเข็นสำหรับ ๔ ล้อ โดย ๒ ล้อหน้าหรือ ๒ ล้อหลัง สามารถถอดออกกันล้อหมุนได้

๑.๕.๓ มีนีโอจันยกด้านหลังพนักพิง ๒ จุด และด้านหน้าเก้าอี้เรียบเท้าผู้ป่วยมีแกนเมืองจับแบบขี้ก็ความยาวได้ ๒ จุด

๑.๕.๔ น้ำหนักกรณีไม่เกิน ๑๕ กิโลกรัม สามารถถอดหัวน้ำหนักผู้ป่วยได้ในน้อยกว่า ๑๕๐ กิโลกรัม

๑.๕.๕ เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ และมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑

(ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดหรือแค็ตตาล็อกเก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยในวันเสนอราคา)

๑.๖ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) มีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป

๑ เป็นกระตุกหัวใจแบบอัตโนมัติ น้ำหนักไม่เกิน ๒.๕ กิโลกรัม เคลื่อนย้ายสะดวกและมีหน้าจอแสดงผล klein ไฟฟ้าหัวใจ

๒ ตัวเครื่องใช้พลังงานจาก Battery ชนิด sealed lithium manganese dioxide

๓ ตัวเครื่องสามารถแนะนำการใช้งานให้กับผู้ใช้ทั้งแบบเสียงพูดภาษาไทยและข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอ High-resolution LCD และมีเสียงพูดเตือนเรื่องคุณภาพการกดหน้าอก ๔ ตัวเครื่องสามารถเลือกโหมดใช้งานได้ทั้งและผู้ใหญ่

๕ โรงงานผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน ๑๕๐ ๑๓๔๘๕

๖ ตัวเครื่องได้รับมาตรฐาน US FDA

คุณลักษณะทางเทคนิค

๑ ใช้รูปคลื่นในการกระตุกหัวใจ Rectilinear Biphasic

๒ สามารถเพิ่มระดับพลังงานของโดยอัตโนมัติ โดยใช้ค่าพลังงานสูดให้กับ ๒๐๐ J

๓ ตัวเครื่องมีระบบตรวจสอบเครื่องอัตโนมัติ (Automatic Self-Testing) เพื่อตรวจสอบว่าเครื่องพร้อมใช้งานเมื่อเปิดเครื่องในทันที

หน้า ๑๕ ใน ๑๙

๔ แผ่นสื่อนำไฟฟ้า (Electrode) สามารถ standby เตรียมใช้งานช่วยชีวิตได้ต่อเนื่องอย่างน้อย ๕ ปี

๕ ตัวเครื่อง สามารถแจ้งเตือนคุณภาพการกดหน้าอกได้ขณะนี้ (Real-time feedback) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือผู้ป่วย

๖ Battery ที่ใช้กับตัวเครื่องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือสามารถเก็บเหตุการณ์ผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ นาที

๗ ตัวเครื่องผ่านการรับรองมาตรฐานการทำงานในสภาวะแวดล้อม ดังนี้

๗.๑ Vibration: IEC ๖๐๐๖๘-๒-๖๔, Random, Spectrum A.๔, Table A.๔,

Cat. ๓b ; RTCA/DO-๑๖๐G, Fixed Wing Aircraft, Section ๔.๖,

Test Cat. H, Aircraft Zone ๑ and ๒ ; EN๑๗๘๘, Sweep per EN
๖๐๐๖๘-๒-๖ Test Fc

๗.๒ Shock : IEC ๖๐๐๖๘-๒-๗๗ ; ๑๐๐G

๗.๓ Altitude : -๑,๒๕๐ to ๑๕,๐๐๐ ft;

๗.๔ Particle and Water Ingress IP๕๕

อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

๑. แผ่นสื่อนำไฟฟ้า

สำหรับเด็ก	จำนวน	๕	ชุด
------------	-------	---	-----

สำหรับผู้ใหญ่	จำนวน	๕	ชุด
---------------	-------	---	-----

๒. แบตเตอรี่

จำนวน	๑	ชุด
-------	---	-----

๓. กระเบ้าสีฟายสำหรับใส่ตัวเครื่อง

จำนวน	๑	ใบ
-------	---	----

(ผู้เสนอราคាដ้องแนบรายละเอียดหรือเก็ตคาดล็อกเครื่องกระทุกหัวใจในวันเสนอราคา)

๑.๑ เครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ มีรายละเอียดดังนี้

๑.๑.๑ สามารถใช้งานร่วมกับแมอร์หรือออกซิเจนในช่วง ๓ - ๕.๕ บาร์ อัตราการไหล (flow rate) ๔๐ ลิตรต่อนาที

๑.๑.๒ น้ำหนักตัวเครื่องไม่น้ำมากกว่า ๐.๒๕ กิโลกรัม

๑.๑.๓ ปริมาตรการจ่ายอากาศสูงสุด (inspiration flow rate) ในการหายใจเข้าไม่เกิน ๓๐ ลิตรต่อนาทีนาที เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิด Gastric Insufflation และ Barotrauma Lung

๑.๑.๔ ปริมาตรการหายใจเข้า (minute volume) อัตโนมัติที่ ๑๐ - ๑๖ ลิตรต่อนาที

๑.๑.๕ ความถี่ในการหายใจเข้าปรับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติตามความต้องการของปอด

๑.๑.๖ ควบคุมอัตราการหายใจเข้าต่อการหายใจออก (I:E ratio) โดยอัตโนมัติที่ ๑:๑ - ๑:๒

๑.๑.๗ ควบคุมความดันบวกคงค้าง (PEEP) ภายในทางเดินหายใจอัตโนมัติที่ ๒-๔ cmH₂O

๑.๑.๘ ปรับแรงดัน (pressure relief) ได้ตั้งแต่ ๖๐ - ๔๕ cmH₂O

๑.๑.๙ อัตราการหายใจ (respiratory rate) สามารถปรับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ

๑.๑.๑๐ สามารถใช้งานได้ทั้ง manual mode และ auto mode

(ผู้เสนอราคាដ้องแนบรายละเอียดหรือเก็ตคาดล็อกเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติในวันเสนอราคา)

๑.๑๖ ชุดแผ่นรองหลังผู้ป่วย (Long Spinal Board) จำนวน ๑ ชุด มีรายละเอียดดังนี้

๑.๑๖.๑ ทำด้วยพลาสติก ทนแรงกระแทกและสามารถกันน้ำได้

๑.๑๖.๒ มีช่องสำหรับสอดมือที่ว่าได้ทุกด้านโดยรอบไม่น้อยกว่า ๑๐ ซอง แกนพลาสติก หล่อขึ้นเป็นชิ้นเดียวกับแผ่นกระดานรองหลังเพื่อไว้สำหรับล็อกกันสายรัดตัวผู้ได้รับบาดเจ็บไม่น้อยกว่า ๘ แกน กลางแผ่นกระดานมีช่องไม่น้อยกว่า ๔ ซอง สำหรับใช้ล็อกสายรัดตัวผู้บาดเจ็บซึ่งเป็นเด็ก

๑.๑๖.๓ ขนาดความยาวไม่ต่ำกว่า ๑๗๕ เซนติเมตร ความกว้างส่วนช่วงลำตัวไม่น้อยกว่า ๔๒ เซนติเมตร น้ำหนักไม่เกิน ๘ กิโลกรัม ความสูงจากพื้นถึงช่องมือที่ว่าเมื่อวาง

๑.๑๖.๔ สามารถทำ CPR ผู้ป่วยได้ทันที

๑.๑๖.๕ มีสายรัดผู้ป่วย ที่ปรับขนาดและมีอุปกรณ์ล็อกได้จำนวน ๓ เส้น

๑.๑๖.๖ เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคา
(ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดหรือแค็ตตาล็อกชุดแผ่นรองหลังในวันเสนอราคา)

๑.๑๗ ชุดล็อกศีรษะกับแผ่นกระดานรองหลังผู้ป่วย (Head Immobilizer) มีรายละเอียดดังนี้

๑.๑๗.๑ สามารถใช้ล็อกศีรษะผู้บาดเจ็บกับแผ่นกระดานรองหลัง (Spinal Board) ได้อย่างมั่นคง โดยมีก้อนโฟมรูปทรงสี่เหลี่ยม ๒ ชิ้น สำหรับประคองด้านข้างศีรษะ ผู้บาดเจ็บและมีฐานรองสำหรับยึดติดกับแผ่นกระดานรองหลัง (Long Spinal Board)

๑.๑๗.๒ ตัวก้อนโฟมในข้อ ๑.๖.๑ ทำจากยางหล่อขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียว ไม่มีรู รอยปะร้อยต่อ ที่จะทำให้ของเหลวซึมผ่านเข้าไปทำให้เกิดความหมักหุมภายในได้

โดยฐานด้านบนมีร่องหาก ๒ ร่อง สำหรับป้องกันสายรัดหน้าผากและคาดเส้นหมุด

๑.๑๗.๓ ฐานรองในข้อ ๑.๖.๑ มีสายรัดสำหรับด้วยรอบแผ่นกระดานรองหลังอย่างมั่นคง และมีแผ่นหนามเตยแบบปาติคิล (Velcro) สำหรับยึดก้อนโฟม

๑.๑๗.๔ มีสายรัดจำนวน ๒ เส้น สำหรับยึดหน้าผากและคาดผู้บาดเจ็บ

๑.๑๗.๕ ผ้าวัสดุก้อนโฟมไม่ซึมขึ้นของเหลว สามารถถ่าง แขวน ทำความสะอาดได้ทั้งชิ้น

๑.๑๗.๖ เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ และมาตรฐาน ISO ๔๐๐๑
(ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดหรือแค็ตตาล็อกศีรษะในวันเสนอราคา)

๑.๑๘ เครื่องดูดของเหลว (Suction Pump) จำนวน ๑ เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้

๑.๑๘.๑ ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสตรง ๑๖ โวลต์ และ กระแสสลับ ๒๒๐ โวลต์ และมีแบตเตอรี่แบบชาาร์จไฟได้ภายในตัวเครื่อง น้ำหนักเบาสามารถถือยกสนามได้

๑.๑๘.๒ มีปุ่มควบคุมแรงดูด พร้อมมาตราวัดแสดงแรงดูด

๑.๑๘.๓ สามารถปรับแรงดูดสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๐.๘ บาร์ และอัตราการไหลของอากาศ ไม่น้อยกว่า ๒๐ ลิตรต่อนาที

๑.๑๘.๔ ภาชนะบรรจุของเหลวมีขนาดปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๘๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑ ใน สามารถใช้ช้ำในวันได้

๑.๑๘.๕ มีสายดูด (Suction Tubing) ขนาดเบอร์ ๖,๘,๑๐,๑๒,๑๖ ขนาดละ ๕ ชิ้น

- ๑.๑๕.๖ แบบเตอร์รี่ภายในตัวเครื่องเป็นแบบที่สามารถทำการซาร์จไฟได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้ไฟหมด โดยเมื่อแบบเตอร์รี่เต็มสามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที
- ๑.๑๕.๗ ชาร์จเครื่องดุดชนิดกับตัวรถ มีระบบชาร์จไฟอัตโนมัติในตัว แข็งแรง ผ่านการรับรองมาตรฐานการทดสอบการชนด้วยแรงไม่น้อยกว่า ๑๐G ตามมาตรฐาน EN ๑๓๘๘ (พร้อมแบบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคา)
- ๑.๑๕.๘ เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO ๑๓๘๘ และมาตรฐาน ISO ๔๐๐๑ (พร้อมแบบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคา)
(ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดหรือแค็ตตาล็อกเครื่องดูดของเหลวในวันเสนอราคา)
- ๑.๑๕ หูฟัง (Stethoscope) จำนวน ๒ ชุด มีรายละเอียดดังนี้
- ๑.๑๕.๑ หูฟังสามารถถอดได้ทั้งสองด้าน โดยวิธีหมุน นำไปมาบริเวณหัวฟังเพื่อฟังเสียงความถี่สูงหรือต่ำ
- ๑.๑๕.๒ หัวฟัง (Chest piece) ทำจากโลหะไร้สนิมประกอบเป็น ๒ ด้าน ด้าน Bell และด้าน Diaphragm มียางทุนโดยรอบเพื่อไม่ให้เกิดความเย็นเกินไปเมื่อตรวจคนเข้า
- ๑.๑๕.๓ ก้านหูฟังทำจากวัสดุ Aerospace Alloy น้ำหนักเบาแข็งแรงทนทาน
- ๑.๑๕.๔ เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO ๑๓๘๘ และมาตรฐาน ISO ๔๐๐๑
(ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดหรือแค็ตตาล็อกหูฟังในวันเสนอราคา)
- ๑.๑๖ กระเบ้าพยาบาลชนิดสะพายพร้อมมีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลบาดแผลท้ามเลือดตามกระดูกจำนวน ๑ ชุด
- ๑.๑๖.๑ ตัวกระเบ้ามีน้ำหนักเบา สามารถหัวหรือสะพายเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก
- ๑.๑๖.๒ ภายในกระเบ้ามีการแบ่งช่อง ชั้นที่บรรจุของต่างๆอย่างชัดเจน อุปกรณ์พยาบาลด้านในบรรจุในถุงที่สามารถถอดหิบใช้งานได้สะดวก และกระเบ้าสำหรับเก็บอุปกรณ์ตามมาตรฐาน ACL หรือ ATLS หรือ PHTLS
(ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดหรือแค็ตตาล็อกกระเบ้าพยาบาลในวันเสนอราคา)

เงื่อนไขเฉพาะ

- ตัวรถ บริษัทผู้ผลิตต้องรับประกันคุณภาพตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ในระยะเวลา ๑ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน หากมีการชำรุดเสียหายในการณ์ใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่า เว้นแต่เกิดกรณีอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ
- การซ่อมบำรุงรถยนต์ เครื่องยนต์และอุปกรณ์อื่น ๆ เกี่ยวกับรถยนต์ ให้มีศูนย์ซ่อมภายในจังหวัดเชียงรายหรือจังหวัดที่มีที่ติดกับจังหวัดเชียงราย คือ เชียงใหม่ ลำปาง และพะเยา เพื่อความสะดวก และรวดเร็วของหน่วยงานในการซ่อมบำรุง พร้อมแสดงเอกสารต่าง ๆ ที่กำหนด มาแสดงในวันอื่นเสนอราคารา
- การนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาพรีค่าแรงในระยะทาง ๕๐,๐๐๐ กม.แรก สามารถนำรถยนต์เข้ารับบริการที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วราชอาณาจักร

หน้า ๑๔ ใน ๑๙

- c. อุปกรณ์ที่ติดมา กับรถรวมถึงอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน ผู้เสนอราคารับประกันคุณภาพสินค้า เป็นเวลา ๓ ปี
- c. โรงพยาบาลดังต่อไปนี้ ตัดแปลงรถพยาบาลจะต้องมีมาตรฐานและขั้นทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดดังนี้ (พร้อมต้องแนบสำเนาเอกสารใบอนุญาตพิเศษร่วมไปเสนอราคา)
 - ๕.๑ โรงพยาบาลดังต่อไปนี้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงพยาบาลประเภท ตัดแปลงสภาพรถยนต์ จากกระทรวงอุตสาหกรรม (ร.ก.๕)
 - ๕.๒ โรงพยาบาลดังต่อไปนี้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO๙๐๐๑ : ๖๐๗๕ ISO ๑๔๐๐๑ และ ISO ๑๓๔๘๕
 - ๕.๓ โรงพยาบาลดังต่อไปนี้ได้รับการรับรองมาตรฐานสุขาภิบาล พร้อมทั้งแสดงใบทะเบียนสุขาภิบาลในวันเสนอราคา
- b. ผู้เสนอราคานำเสนอรายละเอียดหรือแค็ตตาล็อกตัวจริงแสดง รุ่น ตราอักษรและประเภท ผู้ผลิตสำหรับตัวรถและอุปกรณ์ตามท้ายนี้
- b.๑ รถยก
 - ๖.๖ ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน และ ชุดไฟสปอร์ตไลท์
 - ๖.๗ ชุดไซเรนเครื่องขยายเสียง
 - ๖.๘ วิทยุสื่อสาร
 - ๖.๙ กล้องบันทึกภาพ
 - ๖.๑๐ เครื่องติดตามและระบุตำแหน่งของตัวรถยก หรือ GPS
 - ๖.๑๑ เครื่องนับจำนวนคนในรถยก
 - ๖.๑๒ ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน
 - ๖.๑๓ ชุดเมื่อยตามแขน ขา แบบสูญญากาศ
 - ๖.๑๔ อุปกรณ์ความหลังชนิดสีน้ำเงิน
 - ๖.๑๕ เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยนิคพับเก็บได้ (Stair chair)
 - ๖.๑๖ เครื่องกระดูกหัวใจอัตโนมัติ
 - ๖.๑๗ เครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ
 - ๖.๑๘ แผ่นรองหังผู้ป่วย (Long Spinal Board) พร้อมสายรัดตรึง
 - ๖.๑๙ ชุดล็อกศีรษะกับแผ่น กระดานรองหังผู้ป่วย (Head Immobilizer)
 - ๖.๒๐ เครื่องดูดของเหลว
 - ๖.๒๑ ชุดทูฟฟ์
 - ๖.๒๒ ชุดกระเบ้าพยาบาล
 - ๖.๒๓ อุปกรณ์และเครื่องมือประจารถพยาบาลที่มีใช้ทางการแพทย์
- c. ผู้เสนอราคานำเสนอผู้ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย โดยมีหนังสือยืนยันที่มาร่วมไปเสนอราคา

ลงชื่อ.....นาย..... ประธานา ลงชื่อ.....กรรมการ..... ลงชื่อ.....กรรมการ..... ลงชื่อ.....กรรมการ..... ลงชื่อ.....กรรมการ..... ลงชื่อ.....กรรมการ..... ลงชื่อ.....กรรมการ..... ลงชื่อ.....กรรมการ..... ลงชื่อ.....กรรมการ.....

(นางสาวอรุณี ดวงอ่อน) (นางนันดา หมื่นคง) (นายทนบดี ช่วยกิต) (นายเอกนarin พัวเกด) (นายธนานันท์ สุริยะ)

๘. หากคณะกรรมการฯ ประسังค์ขอคุ้มครองค่าตัวอย่าง ของรายการอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ และ อุปกรณ์ติดตั้งประจำโรงพยาบาล ผู้เสนอราคาต้องนำส่งสินทรัพย์ที่คณะกรรมการร้องขอภายใน ๕ วันทำการ
๙. ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารยืนยันการสำรองจะให้จากโรงพยาบาลผู้ผลิตหรือตัวแทนผู้จำหน่ายภายในประเทศไทยในการซ่อมบำรุงและ อุปกรณ์สิ้นเปลืองเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ของเครื่องมือแพทย์ตาม รายการดังนี้ เตียงเข็นผู้ป่วย เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วย เครื่องคุณสมะ เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED) เป็นต้น โดยแสดงหลักฐานในวันเสนอราคา และเอกสารดังกล่าวต้องออกจากโรงพยาบาลผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์โดยมีอายุไม่เกิน ๑ ปี
๑๐. ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารยืนยันการสำรองจะให้จากโรงพยาบาลผู้ผลิต สัญญาณไฟฉุกเฉิน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ของสัญญาณไฟฉุกเฉินที่ติดตั้งประจำโรงพยาบาล โดยแสดงหลักฐานในวันเสนอราคา และเอกสารดังกล่าวต้องออกจากโรงพยาบาลผู้ผลิต สัญญาณไฟฉุกเฉินโดยมีอายุไม่เกิน ๑ ปี
๑๑. ครุภัณฑ์ที่ส่งมอบต้องเป็นของใหม่ไม่เป็นของเก่าเก็บไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและเป็นรุ่นที่มีจำหน่ายในปัจจุบัน
๑๒. มีประกันภัยภาคสมัครใจ ขั้น ๑ เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ปี เพื่อคุ้มครองผู้ซื้อและเจ้าหน้าที่ในขณะปฏิบัติงานและรวมถึงอุปกรณ์การแพทย์และส่วนควบ ตัวรถ
๑๓. ผู้ขายจะต้องเดินทางมายังให้เดินลังในวันส่งมอบ
๑๔. กำหนดส่งมอบภายใน ๑๒๐ วัน